



| Modèle | THE KSL | KÜSCHALL ADVANCE | KÜSCHALL R-SERIES | KÜSCHALL K-SERIES |
|--|--|---|--|--|
| Description | Épuré à l'extrême et ultra léger | Ressentez la différence | Dépassez vos limites | Sans concessions, sans limites |
| Catégorie | Fauteuil rigide | Fauteuil rigide | Fauteuil rigide | Fauteuil rigide |
| Poids max. de l'utilisateur | 100 kg | 125 kg | 100 kg | 130 kg |
| Poids total | approx. 6.8 kg | approx. 8.8 kg | approx. 8.6 kg | approx. 7.8 kg |
| Poids de transport (sans roues arrière) | approx. 4.3 kg | approx. 6.2 kg | approx. 6 kg | approx. 5.1 kg |
| Longueur totale | 75°: approx. 800 mm 90°: approx. 730 mm | 75°: approx. 830 mm 90°: approx. 760 mm | 75°: approx. 830 mm 90°: approx. 760 mm | 75°: approx. 830 mm 90°: approx. 760 mm |
| Largeur totale | Largeur d'assise + 170 mm | Largeur d'assise + 170 mm | Largeur d'assise + 170 mm | Largeur d'assise + 170 mm |
| Largeur totale plié | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Angle de châssis | 75°/90° Châssis en V ou avant rétréci | 75°/90° Châssis en V ou avant rétréci | 75°/90° Châssis en V | 75°/90° Châssis en V ou avant rétréci |
| Largeur d'assise | 340 - 440 mm (par paliers de 20 mm) | 340 - 460 mm (par paliers de 20 mm) | 340 - 440 mm (par paliers de 20 mm) | 340 - 480 mm (par paliers de 20 mm) |
| Profondeur d'assise | 385 - 485 mm (par paliers de 25 mm) | 360 - 520 mm (par paliers de 20 mm) | 375 - 450 mm (par paliers de 25 mm) | 375 - 525 mm (par paliers de 20 mm) |
| Hauteur d'assise | avant : 450 - 530 mm arrière : 400 - 480 mm (par paliers de 10 mm) | avant : 450 - 550 mm arrière : 390 - 490 mm réglable en continu | avant : 460 - 510 mm arrière : 430 - 480 mm (par paliers de 10 mm) | avant : 450 - 520 mm arrière : 380 - 490 mm (par paliers de 10 mm) |
| Distance UL | 350 - 500 mm (par paliers de 10 mm) | 220 - 520 mm réglable en continu | 300 - 480 mm (par paliers de 10 mm) | 290 - 480 mm (par paliers de 10 mm) |
| Hauteur de dossier | 270 - 420 mm (par paliers de 15 mm) | 270 - 480 mm (par paliers de 15 mm) | 270 - 465 mm (par paliers de 15 mm) | 270 - 480 mm (par paliers de 15 mm) |
| Angle de dossier | 74°/78°/82°/86°/90° | 78°/82°/86°/90°/94° | 74°/78°/82°/86°/90° | 74°/78°/82°/86°/90° |
| Pente max. de sécurité | 7° | 7° | 7° | 7° |
| Rayon de giration | 920 - 1230 mm | 920 - 1230 mm | 920 - 1230 mm | 920 - 1230 mm |
| Crash-test | - | - | - | Approuvé |

Toutes les mesures et poids indiqués sont basés sur la configuration la plus légère et la plus compacte possible dans une largeur d'assise de 400 mm et une profondeur d'assise de 400 mm. Les poids et les mesures peuvent changer en fonction de la configuration du fauteuil.



| KÜSCHALL K-SERIES attract | KÜSCHALL CHAMPION | KÜSCHALL ULTRA-LIGHT | KÜSCHALL COMPACT | KÜSCHALL COMPACT attract |
|--|---|--|--|--|
| Être en mouvement | Vivez sans limites | Ultra liberté partout, tout le temps | Pliable. Fonctionnel. Compact. | Classique et facile |
| Fauteuil rigide | Fauteuil pliant | Fauteuil pliant | Fauteuil pliant | Fauteuil pliant |
| 120 kg | 125 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
| approx. 10.3 kg | approx. 9.2 kg | approx. 10.1 kg | approx. 11 kg | approx. 11.3 kg |
| approx. 7 kg | approx. 6.7 kg | approx. 7.2 kg | approx. 8.3 kg | approx. 8.7 kg |
| 75°: approx. 830 mm 90°: approx. 760 mm | 75°: approx. 930 mm 85°: approx. 850 mm | 70°: approx. 880 mm 80°: approx. 830 mm | 70°: approx. 940 mm 80°: approx. 890 mm 90°: approx. 840 mm | 70°: ca. 985 mm 90°: ca. 895 mm sans repose-jambes : 690 mm |
| Largeur d'assise + 170 mm | Largeur d'assise + 160 mm | Largeur d'assise + 180 mm | Largeur d'assise + 180 mm | Largeur d'assise +180 mm |
| N/A | approx. 285 mm | approx. 290 mm | approx. 290 mm | approx. 300 mm |
| 75°/90° Avant rétréci | 75°/85° Châssis droit ou avant rétréci | 70°/80° Châssis droit ou avant rétréci | 70°/80°/90° | 70°/90° |
| 360 - 480 mm (par paliers de 20 mm) | 360 - 480 mm (par paliers de 20 mm) | 280 - 500 mm (par paliers de 20 mm) | 280 - 500 mm (par paliers de 20 mm) | 360 - 500 mm (par paliers de 20 mm) |
| 375 - 475 mm (par paliers de 20 mm) | 340 - 480 mm (par paliers de 20 mm) | 320 - 500 mm (par paliers de 20 mm) | 320 - 500 mm (par paliers de 20 mm) | 360 - 500 mm (par paliers de 20 mm) |
| avant : 480 - 510 mm arrière : 400 - 480 mm (par paliers de 10 mm) | avant : 450 - 540 mm arrière : 390 - 490 mm (réglable en continu) | avant : 430 - 530 mm arrière : 390 - 500 mm (par paliers de 10 mm) | avant : 380 - 530 mm arrière : 380 - 500 mm (par paliers de 10 mm) | avant : 430 - 520 mm arrière : 400 - 490 mm (par paliers de 10 mm) |
| 290 - 480 mm (par paliers de 10 mm) | 320 - 500 mm (réglable en continu) | 200 - 510 mm (par paliers de 10 mm) | 210 - 510 mm (par paliers de 10 mm) | 380 - 460 mm (par paliers de 10 mm) |
| 315 - 480 mm (par paliers de 15 mm) | 300 - 465 mm (par paliers de 15 mm) | 300 - 510 mm (par paliers de 15 mm) | 300 - 510 mm (par paliers de 15 mm) | 330 - 495 mm (par paliers de 15 mm) |
| 74°/78°/82°/86°/90° | 76°/80.5°/85°/89.5°/94° | 82°/86°/90°/94°/98°/102° | 82°/86°/90°/94°/98°/102° | 82°/86°/90°/94°/98°/102° |
| 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
| 920 - 1230 mm | 920 - 1230 mm | 920 - 1230 mm | 920 - 1230 mm | 920 - 1125 mm |
| Approuvé | - | Approuvé | Approuvé | Approuvé |

COLORIS




| Coloris | THE KSL | KÜSCHALL ADVANCE | KÜSCHALL R-SERIES | KÜSCHALL K-SERIES | KÜSCHALL K-SERIES attract | KÜSCHALL CHAMPION | KÜSCHALL ULTRA-LIGHT | KÜSCHALL COMPACT | KÜSCHALL COMPACT attract |
|----------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| 1. Noir attract | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 2. Noir attract | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. Bleu attract | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 4. Gris attract | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 5. Blanc ivoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6. Rose fluo*** | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 7. Rouge fluo*** | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 8. Rouge attract | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 9. Rose nitro | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10. Noir mat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11. Gris nuit | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12. Bleu mercure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13. Vert d'eau nacré | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ |
| 14. Vert Fluo*** | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 15. Jaune fluo*** | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 16. Jaune flashy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 17. Orange dynamite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18. Violet atomique | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19. Noir brillant | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20. Brun ambré | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 21. Bleu royal | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22. Gris argent | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23. Poli et verni | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - |
| 24. Rouge mat | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 25. Bronze | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
| 26. Rouge royal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27. Violet pourpre | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 28. Titane | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - |
| 29. Carbone | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - |

* Matériaux bruts

** Personnalisez votre fauteuil roulant grâce au service dédié MYküschall

*** Requiert un délai de 5 jours supplémentaires



| CPS | THE KSL | KÜSCHALL ADVANCE | KÜSCHALL R-SERIES | KÜSCHALL K-SERIES | KÜSCHALL K-SERIES attract | KÜSCHALL CHAMPION | KÜSCHALL ULTRA-LIGHT | KÜSCHALL COMPACT | KÜSCHALL COMPACT attract |
|----------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| 1. B-Blue | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 2. Bleu artic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 3. Olive | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| 4. Techno-anthracite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 5. Chrome | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 6. Champagne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 7. Jaune cuivré | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| 8. Rouge comète | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |